



LAURUS
Gloves Maker[®]



Marchi registrati

	302023000042222 Registrato 21.03.2023
 LAURUS GROUP SRL	302020000063349 Registrato 30.07.2020
LAURUS	302023000042138 Registrato 21.03.2023
LAURUS GLOVES MAKER	302021000055328 Registrato 29.03.2021
	302010901822927 Registrato 17.01.2011 362020000101446 Registrato 22.06.2020
	3020129063413 Registrato 11.04.2013 362022000093632 Registrato 20.06.2022
	362020000160147 Registrato 28.02.2011 302022000066149 Registrato 03.05.2022
POLI-FIT	302012902063414 Registrato 11.04.2013 362022000093650 Registrato 20.06.2022
	302012902026741 Registrato 27.02.2012 362022000029969 Registrato 03.03.2022
	362018000006891 Registrato 22.02.2018

DOT'S	362022000066242 Registrato 03.05.2022
	302012902033800 Registrato 20.03.2012 362022000066185 Registrato 03.05.2022
	302018000001256 Registrato 11.01.2018
	302022000029948 Registrato 03.03.2022
	302023000042174 Registrato 21.03.2023
	302020000114653 Registrato 21.12.2020
	302018000038117 Registrato 03.12.2018
	302021000095843 Registrato 24.05.2021
V BLADE	302021000095798 Registrato 24.05.2021
	302021000136763 Registrato 30.07.2021
	302021000055355 Registrato 29.03.2021
	302023000042159 Registrato 21.03.2023



LAURUS
Gloves Maker

Conegliano

Qingdao (China)

Shandong (China)

Busan (South Korea)

Sialkot (Pakistan)

Jiangsu (China)

Kyoto (Japan)

Nantong (China)

Wuhan

Shanghai (China)

Ningbo (China)

Wenzhou (China)

Taiwan

Calcutta (India)

Mumbai (India)

Penang (Malaysia)

Kuala Lumpur (Malaysia)





LAURUS
Gloves Maker

Lavoriamo per la tua sicurezza e protezione in ambienti di lavoro

**IL NOSTRO UNICO OBIETTIVO: CREARE
GUANTI INNOVATIVI E DIFFERENTI PER
OFFRIRE AI NOSTRI CLIENTI UN PRODOTTO
SICURO E UNICO NEL SUO GENERE.**

È da questa innata passione del nostro CEO Lorenzo Lorenzetto per il settore dell'antifortunistica che nel 2015 nasce LAURUS GROUP SRL! Siamo un'azienda familiare di Conegliano (TV), specializzata in produzione ed importazione di guanti da lavoro per la protezione individuale. Ad oggi contiamo 20 marchi registrati Laurus Group, pensati ed ideati per differenziare e personalizzare la nostra vasta gamma di modelli. Scegliamo con meticolosità tutti i materiali, visitiamo i siti produttivi, esaminiamo tutti i prodotti per poterli certificare presso istituti accreditati a livello mondiale e selezioniamo personalmente le nuove tipologie di guanti da produrre.

Il nostro ufficio direttivo è affiancato da un team di professionisti che si occupa dello sviluppo della realizzazione grafica dei prodotti e dei packaging e da una vasta rete vendita attiva su tutto il territorio italiano, che fornisce assistenza e supporto ai clienti. Ci appoggiamo ai migliori produttori e ci impegniamo costantemente a garantire ai nostri clienti prodotti sicuri e di ottima qualità.



**OUR SOLE AIM IS TO CREATE DIFFERENT, INNOVATIVE GLOVES THAT
PROVIDE OUR CUSTOMERS WITH A SAFE, ONE OF A KIND PRODUCT.**

Our CEO Lorenzo Lorenzetto's innate passion for the accident prevention industry led him to establish LAURUS GROUP SRL in 2015. We are a family business based in Conegliano (TV), specialising in the production and import of PPE work gloves. Today we have 20 Laurus Group brands designed to differentiate and customise our wide range of models. We choose all our materials meticulously, we visit production sites and examine all products to ensure they can be certified with world-

renowned accreditation agencies, and personally select new types of gloves to produce. Our executive office is aided by a team of professionals who deal with the development and graphic design of our products and packaging, and by a capillary sales network throughout Italy, which also provides an after-sales service to support our customers. We work with the best manufacturers and constantly strive to guarantee our customers safe, top quality products.



Merchandising

ESPOSITORI PER IL NEGOZIO

Un bancone ordinato fa tutto un altro effetto! I nostri espositori da banco e da terra sono il supporto ideale per mettere in luce i tuoi prodotti, puoi utilizzarli nel tuo punto vendita oppure durante fiere ed eventi, per lasciare ai tuoi potenziali clienti un ricordo della tua azienda.

ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 36 paia assortiti

Art. 777ESP-B € 110,00
747ESP-B € 190,00



ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE

Art. GR017ESP-B con 36 paia
GR020ESP-B con 24 paia

Ogni paio di guanti è confezionato in un pratico cavallotto.

(36 paia) € 160,00
(24 paia) € 145,00



ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 36 paia assortiti

Art. 003ESP-B
€ 200,00



ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 36 paia

Art. GR787ESP-B
GR788ESP-B

Il DOT'S è confezionato con un polybag stampato.

€ 160,00



ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 36 paia assortiti

Art. GR100ESP-B

Ogni paio di guanti può essere confezionato in un pratico cavallotto o polybag stampato.

€ 50,00



ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 48 paia assortiti

LK100ESP-B

Ogni paio di guanti può essere confezionato in un pratico cavallotto o polybag stampato.

€ 300,00



ESPOSITORE UNIVERSALE con 20 ganci, 1440 paia assortiti

Art. 002

Ogni paio di guanti è confezionato in un pratico polybag.

€ 180,00



ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 48 paia assortiti

Art. GR018ESP-B

Ogni paio di guanti è confezionato in un pratico cavallotto.

€ 220,00



BORSA PORTA GUANTI

Art. 001 Fornita con 28 modelli di guanti

€ 200,00



ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 36 paia assortiti

Art. 780ESP-B

Ogni paio di guanti è confezionato in un pratico polybag.

€ 164,00



ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 36 paia assortiti

Art. 730ESP-B

€ 160,00



ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 36 paia assortiti

Art. 518ESP-B

€ 186,00



GUANTI IN PELLE FIORE BOVINA

NATURALE E FLESSIBILE
Resistente, traspirante e durevole, offre destrezza e una buona resistenza meccanica. La pelle bovina si divide in fiore e crosta.

PRINCIPALI UTILIZZI
MANUTENZIONE
EDILIZIA
MAGAZZINAGGIO
TRASPORTI
HOBBISTICA



A

B

PELLE FIORE BOVINA

Il fiore è la parte più pregiata perchè è la zona esterna del derma notoriamente più morbida e resistente. I guanti realizzati in fiore bovino sono pertanto i prodotti migliori per un buon guanto e rappresentano ancora oggi la scelta più diffusa per i lavori generici.



RINFORZATO PER UNA MAGGIORE RESISTENZA ALL'USURA



SPECIAL
Art. LK101S
€ 6,40 / paio

EN388:2016



Top pelle fiore bovino bianco, grado A, polso orlato e palmo rinforzato con pelle in contrasto.

Top white cow grain, back in split, A level, edged wrist and reinforced palm in contrast.

TAGLIE LK101S
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL | 12/XXXL

CONFEZIONAMENTO
Busta trasparente da 12 paia
Transparent bag of 12 pairs



SPECIAL
Art. LK101S/C
€ 6,80 / paio

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto Hangtag



B
C



PELLE FIORE E CROSTA BOVINA

I guanti realizzati in fiore bovino sono migliori e rappresentano ancora oggi la scelta più diffusa per i lavori generici.



BIANCO
Art. LK103 € 5,20 / paio
Art. LK103/C (con cavallotto)
€ 5,60 / paio

Guanto in pelle fiore bovino bianco orlato, grado A/B.
Leather white cow, A/B grade, edged wrist.

CONFEZIONAMENTO
Busta trasparente da 12 paia
Transparent bag of 12 pairs
Cavallotto Hangtag



TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL | 12/XXXX



CERVINO
Art. LK104
€ 4,60 / paio

Guanto in pelle fiore bovino orlato, dorso crosta, grado A/B.
Leather cow white, A/B grade, back split edged wrist.

CONFEZIONAMENTO
Busta trasparente da 12 paia
Transparent bag of 12 pairs



TAGLIE
9/L | 10/XL | 11/XXL



A



**GUANTI
IN PELLE FIORE
OVINA**

*È una pelle pregiata,
i guanti realizzati
in fiore di pecora
sono particolarmente
morbidi al tatto.*

**MORBIDI E
MAGGIORE
DESTREZZA**

*Più sottili di altri, essi
offrono una calzata
confortevole permettendo
un buon movimento
della mano.*



PIUMA
Art. LK100
€ 6,40 / paio

EN388:2016
2122X



**Guanto in pelle fiore di pecora orlato,
grado A.
Spessore 0,7-0,9 mm.**

Leather white sheep, A grade, leather
thickness 0,7-0,9 mm, edged wrist.

TAGLIE

7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL | 12/XXXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Hangtag





A
B

GUANTI IN PELLE FIORE CAPRETTO
È una pelle elastica con una buona sensibilità tattile anche se meno pregiata della pelle bovina

DORSO IN NYLON
Maglia in filato elasticizzato, traspirante e colorato, (ogni taglia ha un colore diverso)

POLSINO ELASTICO E REGOLABILE
Polsino regolabile in velcro per una vestibilità confortevole

PELLE FIORE CAPRETTO

SPECIFICO PER:
INDUSTRIA MECCANICA
ASSEMBLAGGIO
MANUTENZIONE
MAGAZZINAGGIO
IMBALLAGGIO



STRIKE
Art. LK130
€ 5,20 / paio



Fiore di capretto, pelle grado A/B, rinforzo sul pollice, dorso in nylon elastico. Chiusura elastica con velcro.
Goat leather, A/B grade, reinforced thumb, back in elastic nylon.
Elastic band wrist with velcro.

TAGLIE
7/S verde/green
8/M blu/blue
9/L giallo/yellow
10/XL rosso/red
11/XXL nero/black

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto Hangtag





GUANTO IGNIFUGO

Materiale di alta qualità in crosta bovina, proteggono le tue mani anche nelle condizioni più estreme. Guanto resistente al calore per contatto fino a 250°C, assorbimento del sudore, maggiore comfort e mani pulite, ideale per lavori di saldatura.

Il pollice rinforzato e dal design ergonomico è più facile da impugnare e lo rende più resistente.

Il tessuto a maglia è realizzato con fibra di Kevlar® al 100% fornisce non solo protezione resistente al taglio ma anche ignifuga permanente.

FODERATO IN KEVLAR

Il Kevlar è una fibra sintetica di colore giallo, dotata di altissima resistenza alla trazione, agli impatti, al calore e alle fiamme; assorbe molto bene le vibrazioni e risulta anche molto leggero.

A parità di peso, infatti, un cavo di kevlar è circa 5 volte più resistente rispetto all'acciaio.

A

B

CROSTA FIORE BOVINA

La crosta bovina è la parte inferiore dello strato di pelle fiore. I guanti rappresentano una buona resistenza che lo rendono ideale per l'uso in ambienti industriali, edili, meccanici.

RESISTENZA AI SOLVENTI E PRODOTTI CHIMICI AD ESCLUSIONE DEGLI ACIDI E DELLE BASI FORTI.



FIRE

Art. LK115

€ 10,00 / paio

EN388:2016

EN407



EN12477
Type A



4244X

423X4X

Top crosta di bovino, grado A/B, cuffia da 15 cm in crosta, foderato internamente in pile. Filato in Kevlar e fodera ignifuga.

Top cow split, A/B grade, 15 cm cow split cuff, lined fleece. Stitched aramid (Kevlar) thread.

TAGLIE

10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO

Busta trasparente da 12 paia
Transparent bag of 12 pairs





PELLE DI BUFALO

Le caratteristiche principali della pelle di bufalo sono la sua resistenza, la sua solidità e il mantenimento delle sue venature e rugosità naturali.

Offre buone caratteristiche meccaniche, un'ottima resistenza all'abrasione e al calore.



A



GUANTI IN PELLE FIORE DI BUFALO

È una pelle pregiata, morbida ed eccezionalmente resistente all'usura

BUFFALO

Art. 103 € 4,00 / paio

BUFFALO

Art. 104 € 3,60 / paio

EN388:2016



2143X

103 - Guanti in pelle fiore di bufalo orlato. Grado A.

104 - Guanti in pelle fiore di bufalo e dorso in crosta, orlato. Grado A.

103 - Leather buffalo, edged wrist. A grade.

104 - Gloves in buffalo grain leather and split leather back, hemmed. Grade A.


TAGLIE

9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO

Busta trasparente da 12 paia

Transparent bag of 12 pairs



DOPPIA SPALMATURA IN LATTICE

Eccellente comfort e ottimo grip antiscivolo grazie alla superficie con finitura sabbiosa con micro ventose del palmo che lo rende idoneo alla manipolazione di oggetti abrasivi, scivolosi e bagnati.

SENZA CUCITURE

riduce il rischio di irritazioni e offre migliore comfort di calzata

LEGGERA INCRESPATURA
ottima presa anche in caso di manipolazioni di oggetti scivolosi, bagnati o abrasivi

FINITURA SANDY FINISH

GRIPMASTER PLUS Art. GR020

€ 5,20 / paio

EN388:2016



2141X

Nylon alta visibilità calibro 15 gauge, palmo e dorso rivestiti di lattice idrorepellente, finitura antiscivolo su palmo e dorso fino alle nocche con sandy finish.

15 gauge Nylon HI VIS, palm coated with latex foam with sandy finish.

TAGLIE

7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO

Cavallotto
Hangtag

Espositore da banco
Counter display



GRIPMASTER LITE Art. GR017

€ 4,60 / paio

EN388:2016



2132X

Nylon alta visibilità calibro 15 gauge, palmo rivestito in schiuma di lattice con finitura sandy finish.

15 gauge Nylon HI VIS, palm coated with latex foam with sandy finish.

TAGLIE

7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO

Cavallotto
Hangtag

Espositore da banco
Counter display





GUANTI TERMICI PER ALTE PRESTAZIONI E MATERIALI INNOVATIVI

ISOLAMENTO DA FREDDO

Previene il congelamento perché garantisce un'elevata capacità di isolamento e protezione. Il palmo e i pollici dei guanti termici vengono infatti completamente rivestiti in microschiama di lattice, e il loro interno è composto da una speciale fibra termica, una DOPPIA calza acrilica per una DOPPIA protezione contro il freddo.

OTTIMA PRESA ADATTO SIA IN CONDIZIONI DI BAGNATO E ASCIUTTO

CALDO E AVVOLGENTE CON SPALMATURA IN LATTICE

ESKIMO

Art. 900

€ 10,00 / paio

EN388:2016



2232X

EN511



120



Esterno: Poliestere calibro 13 gauge ad alta elasticità. Interno: doppio strato spazzolato calibro 7 gauge. Palmo e dorso spalmati in schiuma di lattice Foam a ¼.

Outer: 13 gauge high-elastic polyester gauge. Inner: 7 gauge terry brushed double layer with latex foam ¼ coated glove.

TAGLIE

8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL | 12/XXXL

CONFEZIONAMENTO

Cavallotto
Hangtag



ISOLA SIA
DALLE
BASSE CHE
DALLE ALTE
TEMPERATURE



MAGLIA IN
POLIESTERE
RICICLATO
CON
LAVORAZIONE
A NIDO D'APE



REALIZZATO
IN POLIURETANO
A BASE
ACQUOSA



PROTEGGE
DAI RAGGI
UV



ESKIMO ZERO
Art. 910
€ 6,00 / paio

Guanto in nylon termico 13 gauge a nido d'ape, riciclato blu, spalmatura grigia a base d'acqua.

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Hangtag



13 gauge honeycomb thermal nylon glove, blue recycled, gray water-based coating.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL





PERMETTE L'USO CON SCHERMI TOUCH SCREEN



**GUANTO
TOUCH SCREEN
IN NITRILE**
*pensato per poter
usare schermi, tablet
e smartphone*

**18 AGHI
PER UNA
SENSIBILITÀ
TATTILE**

**GUANTO
TOUCH SCREEN
IN POLIURETANO**
*pensato per poter
usare schermi, tablet
e smartphone*



KANJI TOUCH NBR
Art. 747
€ 4,80 / paio

Nylon super sottile calibro
18 gauge, palmo ricoperto in
soffice nitrile foam nero.

18 super thin nylon gauge,
palm covered in soft black nitrile
foam.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta stampata
Colored polybag



KANJI TOUCH
Art. 777
€ 2,80 / paio

Nylon super sottile calibro
18 gauge, palmo ricoperto in
soffice poliuretano nero.

18 super thin nylon gauge,
palm covered in soft black polyu-
rethane.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta stampata
Colored polybag





FLESSIBILITÀ E GRIP STRAORDINARIO

PROTETTIVI E RESISTENTI

Eccellente comfort e ottimo grip antiscivolo grazie alla superficie rugosa del palmo che lo rende idoneo alla manipolazione di oggetti abrasivi, scivolosi e bagnati.



FINITURA RUGOSA
pensata per disperdere i liquidi e offrire una presa sicura

RUGGED
Art. GR100
€ 2,80 / paio



Nylon calibro 13 gauge, palmo rivestito in schiuma di lattice Foam con finitura rugosa.

13 gauge nylon, palm coated with latex Foam and wrinkled finish.

TAGLIE
8/M arancione/orange
9/L verde/green
10/XL azzurro/light blue

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Hangtag





TRASPIRANTI
Una pelle sana che respira, grande traspirabilità e naturale assorbimento del sudore

PROTETTIVI E RESISTENTI
Rivestimento in Poliuretano, per una maggiore protezione e resistenza

LAVABILI E RIUTILIZZABILI
Lavabili in lavatrice per una migliore sanificazione

MILLENNIUM
Art. 007 bianco/white
€ 1,20 / paio
Art. 008 nero/black
€ 1,40 / paio
Art. 009 grigio/grey
€ 1,40 / paio

EN388:2016
CE
3131X

Poliestere calibro 13 gauge,
palm rivestito in poliuretano di
colore bianco, grigio o nero.
13 polyester gauge, palm coated
with white, gray or black polyurethane.

TAGLIE
6/XS | 7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL
nero/black
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL
bianco/white
8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL
grigio/grey

CONFEZIONAMENTO
Busta stampata
Colored polybag





IL GUANTO
VERSATILE
ESTREMAMENTE
RESISTENTE E
LEGGERO



**RINFORZATO
FINO A TRE
VOLTE NEI PUNTI
DI MAGGIORE
USURA**

**MILLENNIUM
STRONGER**
Art. 350
€ 2,80 / paio

EN388:2016
4141X

Nylon calibro 15 gauge,
rinforzato sul palmo e sulle
dita. Fino a tre volte più
resistente.

15 nylon gauge, reinforced on the
palm and on the fingers.
Up to three times more resistant.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Colored hangtag





GUANTI ANTITAGLIO PER MANIPOLAZIONE DI OGGETTI AFFILATI E TAGLIENTI

Oltre l'80% di tutti gli infortuni alle mani e alle braccia è dovuto a tagli, lacerazioni e contusioni, la maggior parte riconducibili a un mancato utilizzo dei guanti di protezione. Per prevenire questi incidenti e lavorare in totale sicurezza, produciamo guanti e maniche protettive che non sono solo resistenti ai tagli, ma anche comodi da indossare.

FILO CONTINUO HDPE

Il polietilene ad alta densità (abbreviato con HDPE dall'inglese High Density Polyethylene) è un polimero termoplastico ricavato dal petrolio.

Le catene molecolari dell'HDPE presentano molte ramificazioni: il risultato è una maggiore resistenza alla trazione e maggiore forza intermolecolare rispetto alle varietà di polietilene meno dense, che si traducono in una maggiore forza specifica del materiale.

VBLADE Art. 999

€ 5,60 / paio

EN388:2016



13 gauge, lavorazione U2, filo continuo in HPPE alta densità, composta da nylon, fibra di vetro e spandex. Livello D, palmo spalmato in poliuretano ultraleggero.

13 gauge U2 knitted raw, white/black HAPPE/nylon/glass/spandex, level D, black PU palm dipped, Glove.

TAGLIE

7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO

Busta stampata
Colored polybag



MORBIDO, CONFORTEVOLE E MOLTO FLESSIBILE

ELEVATA PROTEZIONE AL TAGLIO SU DORSO E PALMO

**DORSO
AERATO PER
UN MINOR
AFFATICAMENTO**

**SPALMATURA
IDRO E
OLEOREPELLENTE**

**FINITURA
PUNTINATA SUL
PALMO PER UN
MIGLIORE GRIP**

**PUNTINATURA
DOT'S**
Puntinatura in rilievo
sul palmo e sulle dita
per una maggiore
aderenza
alle superfici

**RESISTENZA
A OLI E GRASSI**
La spalmatura in nitrile
è particolarmente
resistente a sostanze
grasse e oli

GUANTI ANTISCIVOLO IN POLIURETANO E NITRILE

I Guanti in nitrili sono guanti professionali dotati di una speciale spalmatura sul palmo costituita da una miscela di nitrile e una piccola percentuale ridotta di poliuretano a base acquosa.

Sono particolarmente versatili in quanto hanno un'ottima resistenza all'abrasione, traspirabilità e una buona sensibilità tattile. Hanno una presa eccellente sia in ambienti e superfici asciutti/umidi, sia in presenza di oli e grassi.

DOT'S SPANDEX

Art. 787
€ 4,40 / paio

EN388:2016



Nylon e Spandex calibro 15 gauge, palmo rivestito in micro schiuma di nitrile con finitura puntinata.

15 gauge nylon and spandex, palm coated with spotted microfoam nitrile.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO

Cavallotto
Hangtag



PRINCIPALI UTILIZZI

- CARPENTERIA METALLICA
- INDUSTRIA MECCANICA
- ASSEMBLAGGIO
- INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
- MANIPOLAZIONE DI PRECISIONE ANCHE IN PRESENZA DI OLI
- HOBBISTICA



RESISTENZA
ALLE
SOSTANZE
OLEOSE



SPALMATURA
NITRILE FOAM
CON FINITURA
TYRE® PER
UNA MIGLIORE
PRESA

GUANTI IN NITRILE CON FINITURA TYRE ANTISCIVOLO



TYRE
Art. 780
€ 4,20 / paio



Nylon / Spandex a 15 aghi,
spalmatura in Nitrile Foam
traspirante con finitura TYRE®
antiscivolo.

15 Nylon / Spandex gauge,
palm coated with nitrile foam
TYRE® finish.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Hangtag





MORBIDO E RESISTENTE AGLI OLI

Resistenza alle sostanze chimiche oleose e aggressive come idrocarburi, solventi, grassi, oli, pitture e vernici. Ottima presa sia su superfici asciutte, sia su superfici bagnate e oleose.

NITRO POWER
Art. 011
€ 1,30 / paio

EN388:2016



Poliestere grigio calibro 13 gauge, palmo rivestito in nitrile grigio.

13 white polyester gauge, palm coated with gray nitrile.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Hangtag



NITRO POWER PLUS
Art. 011 PLUS
€ 1,60 / paio

EN388:2016



RESISTENZA A OLI E GRASSI
La spalmatura in nitrile è particolarmente resistente a sostanze grasse e oli



**FLESSIBILITÀ E
RESISTENZA ALLE
SOSTANZE GRASSE**

**SPECIALE
FINITURA
OPACA**

**RESISTENZA
ALLE
SOSTANZE
OLEOSE**



MATT
Art. 730
€ 4,20 / paio

Nylon bianco calibro 13 aghi,
palmo rivestito in nitrile
con finitura liscia opaca.

13 white nylon gauge,
palm coated in white nitrile
with matte finish.

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Hangtag



TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL





SPALMATURA RESISTENTE A OLI, VERNICI E SOLVENTI

Resistenza alle sostanze chimiche oleose e aggressive come idrocarburi, solventi, grassi, oli, pitture e vernici. Ottima presa sia su superfici asciutte, sia su superfici bagnate e oleose.




IMPERMEABILE
ALLE SOSTANZE
OLEOSE



OTTIMA
VESTIBILITÀ E
ADERENZA
PER OFFRIRE
MAGGIORE
DESTREZZA



GASOLINE Art. 518 € 5,40 / paio

EN388:2016 EN ISO 374-5 EN ISO 374-1:2016+A1:2018/TYPE C



Nylon super elastico calibro 18, spalmatura in PU Ibrida polimerizzata da Gasoline® che garantisce una perfetta aderenza e comfort.

Super elastic 18 gauge nylon, coated in Hybrid PU polymerized by Gasoline® which guarantees perfect adherence and comfort.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL | 12/XXXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Hangtag



GASOLINE Art. 510 € 2,90 / paio

EN 388:2016



Guanto in tessuto Jersey di cotone, impregnato palmo e dorso in NBR. Manichetta di sicurezza in tela di cotone.

Glove in cotton jersey fabric, palm and back impregnated with NBR. Cotton canvas safety cuff.

TAGLIE
9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta trasparente
Transparent bag





**LEGGERA
INCRESPATURA**
*ottima presa
anche in caso di
manipolazioni di
oggetti scivolosi,
bagnati o abrasivi*

**IDEALI PER
GIOCARRE E
AIUTARE I
GRANDI, NEI
PICCOLI LAVORI DI
GIARDINAGGIO**

**PROTEZIONE
PER I PIÙ
PICCOLI**

I guantini pensati per i più piccoli, offrono protezione dai raggi UV e nei piccoli lavori di manutenzione e giardinaggio. La spalmatura in lattice garantisce un'ottima aderenza su bagnato e asciutto. La calzata è confortevole perché la maglia non presenta cuciture.

**SENZA
CUCITURE**
*riduce il rischio di
irritazioni e offre
migliore comfort
di calzata*



GRIPMASTER YOUNG
Art. GR018
€ 4,40 / paio

Nylon calibro 15 gauge,
palmo rivestito in schiuma
di lattice foam con finitura
ruvida.

TAGLIE
5/XXS (blu) | 6/XS (bordeaux)

CONFEZIONAMENTO
Cavalotto
Hangtag

15 nylon gauge, palm coated with
latex foam with sandy finish.



safety | 20
expo | 18



autopromotec
Homo faber fortunae suae
2019



HARDWARE
FORUM ITALY
LA FIERA DELLA FERRAMENTA
25/26-09-2019 | MILANO FieraSanalberto MILANO
2019



safety | 20
expo | 19



Sicil Ferr
Catania
2021



HARDWARE
FORUM ITALY
LA FIERA DELLA FERRAMENTA
25/26-09-2019 | MILANO FieraSanalberto MILANO
2021



safety | 20
expo | 22



HARDWARE
FORUM ITALY
LA FIERA DELLA FERRAMENTA
25/26-09-2019 | MILANO FieraSanalberto MILANO
2023



safety | 20
expo | 23



safety | 20
expo | 24



Certificazioni

DIRETTIVA 89/686/EEC - EQUIPAGGIAMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DIRECTIVE 89/686/ECC - PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

I guanti da lavoro rientrano nella categoria dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ovvero tutte quelle attrezzature che sono tenuti ad indossare coloro che svolgono mansioni esposte a rischi. Il datore di lavoro è obbligato a "garantire la sicurezza e la salute delle maestranze sul posto di lavoro" e a vincolarlo a quest'obbligo è la direttiva quadro (89/391 CEE), integrata da ulteriori cinque direttive riguardanti l'uso dei guanti di protezione. In base al livello di rischio a cui i lavoratori sono esposti, esistono diverse categorie di guanti da lavoro.

The work gloves be part into the category of Personal Protective Equipment (PPE): all the equipment that is required to wear those who works exposed to risks. The employer is obliged to "ensure the safety and health of workers in the workplace" and to bind he to this law is the framework directive (89/391 EEC), integrated by a further five directives concerning the use of protection.

Depending on the level of risk to which workers are exposed, there are different categories of work gloves.



CATEGORIA I solo per rischi minimi / CATEGORY I for minimal risk only
CATEGORIA II rischi intermedi / CATEGORY II for intermediate risk
CATEGORIA III rischi irreversibili o mortali / CATEGORY III for irreversible or mortal risk



ABCDEF

A - RESISTENZA ALL'ABRASIONE / Abrasion resistance
B - RESISTENZA AL TAGLIO / Cutting resistance
C - RESISTENZA ALLO STRAPPO / Tear resistance
D - RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE / Perforation resistance
E - RESISTENZA AL TAGLIO EN ISO / Cutting resistance EN ISO
F - RESISTENZA CONTRO GLI IMPATTI EN / Impacts resistance EN


PERFORMANCE LEVEL	A	B	C	D	E	F
E Resistenza al taglio EN ISO (Newton) / Cutting resistance EN ISO (Newton)	2	5	10	15	22	30
F Protezione contro gli impatti EN / Impacts resistance EN	F = superato / passed					

388:2003




PERFORMANCE LEVEL	0	1	2	3	4	
A Resistenza all'abrasione (Cicli) / Abrasion resistance (Cycles)	≤100	100	500	2000	8000	-
B Resistenza al taglio (Test/Indice) / Cutting resistance (Coup test/Level)	≤12	12	2.5	5.0	10.0	20.0
C Resistenza allo strappo (Newton) / Tear resistance (Newton)	≤10	10	25	50	75	-
D Resistenza alla perforazione (Newton) / Perforation resistance (Newton)	≤20	20	60	100	150	-

EN 388:2016 REVISIONE PROTEZIONE TAGLIO / EN 388:2016 CUT PROTECTION REVISION



Dal 2003, la resistenza al taglio di un campione preso dal guanto veniva misurata tramite una lama circolare rotante, che vi si muoveva sopra in direzioni alternate e con forza costante, fino a tagliare completamente il materiale. Dal 2016, con l'introduzione del l'ISO Cut Test, si usa una lama piatta, che si muove ad una distanza prefissata, soggetta a forza variabile. Esso è stato concepito per simulare meglio un taglio accidentale o una squarciatura causata da un oggetto acuminateo.




From 2003, the shear strength of a sample taken from the glove is measured by a rotating circular blade, which moves over it in alternating directions and with constant force, until the material is completely cut. From the 2016, with the introduction of the ISO Cut Test, it is used a flat blade, which moves at a predetermined distance, subject to variable force. It was designed to better simulate an accidental cut or slash caused by a sharp object.

Il livello di prestazione X significa "non testato" o "non applicabile".
 The performance level X means "not tested" or "not applicable".

EN 420 REQUISITI GENERALI DEI GUANTI DI PROTEZIONE

EN 420 GENERAL REQUIREMENTS ON PROTECTIVE GLOVES

TAGLIA	Circonferenza palmo Circumference of palm (mm)	Lunghezza palmo Length of palm (mm)	Lunghezza minima del guanto Min. length of palm the glove (mm)
6 XS	152	160	220
7 S	178	171	230
8 M	203	182	240
9 L	229	193	250
10 XL	254	204	260
11 XXL	279	215	270
12 XXXL	304	226	280



GUIDA ALLE TAGLIE / SIZE GUIDE

TAGLIA / SIZE	6/XS	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL	12/XXXL
colore orlo / hem							



QUESTO PITTGRAMMA INDICA CHE L'UTENTE DEVE CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

THIS PICTOGRAM INDICATES THAT THE USER TO CONSULT THE INSTRUCTION FOR USE.

PROTEZIONE DAL CALORE / HEAT PROTECTION



ABCDEF

A - RESISTENZA INFIAMMABILITÀ (ISO 6941) / A - Flammability resistance (ISO 6941)
B - RESISTENZA CALORE DA CONTATTO (EN 702) / B - Contact heat resistance (EN 702)
C - RESISTENZA CALORE CONVETTIVO (EN 367) / C - Convective heat resistance (EN 367)
D - RESISTENZA CALORE RADIANTE (EN 366) / D - Radiant heat resistance (EN 366)
E - RESISTENZA SPRUZZI METALLO FUSO (EN 348) / E - Resistance to molten metal splashes (EN 348)
F - RESISTENZA PROIEZIONI METALLO FUSO (EN 373) / F - Resistance of molten metal projections (EN 373)

PROTEZIONE DAL FREDDO / FROST PROTECTION

EN511



ABC

A - RESISTENZA FREDDO CONVETTIVO / A - Resistance to convective cold
B - RESISTENZA FREDDO DA CONTATTO / B - Resistance to contact cold
C - IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA / C - Water impermeability

PROTEZIONE DAGLI AGENTI CHIMICI / PROTECTION FROM CHEMICAL AGENTS

EN374-3



ABC

A - METANOLO / A - Methanol
B - ACETONE / B - Acetone
C - ACETONITRILE / C - Acetonitrile
D - DICLOROMETANO / D - Dichloromethane
E - BISOLFURO DI CARBONIO / E - Carbon disulfide
F - TOLUENE / F - Toluene
G - DIETILAMMINA / G - Diethylamine
H - TETRAIDROFURANO / H - Tetrahydrofuran
I - ACETATO DI ETILE / I - Ethyl acetate
J - N-EPTANO / J - n-heptane
K - IDROSSIDO DI SODIO 40% / K - 40% sodium hydroxide
L - ACIDO SOLFORICO 96% / L - Sulfuric acid 96%

EN374-2



PROTEZIONE CONTRO RISCHIO BATTERIOLOGICO
 PROTECTION AGAINST BACTERIOLOGICAL RISK



COMPATIBILITÀ CON GLI ALIMENTI
 COMPATIBILITY WITH FOODS

Ordine minimo € 300,00 · Trasporto: porto franco per ordini superiori a € 800,00 al di sotto addebito fisso di € 15,00. Pagamento: primo ordine bonifico anticipato, a seguire Ri.Ba.

DUE PORTALI WEB PER IL DOPPIO DEI SERVIZI



www.laurusgroup.it

**IL PORTALE ISTITUZIONALE
PER GUANTI DI PROTEZIONE**

Il sito istituzionale e un riferimento nel settore
dei dispositivi di protezione nel lavoro.



www.laurus.srl

**IL PORTALE CLIENTI
DEDICATO**

Il nuovo sito ecommerce, per
fare i tuoi ordini con un click
comodamente dal tuo computer
o dal telefono.





LAURUS
Gloves Maker

LAURUS GROUP S.r.l.
VAT 04736250269
Administration +39 335 6900956
Mobile office +39 393 1702052
Phone/Fax +39 0438 250838
info@laurusgroup.it

Registered Office Via Tiepolo, 10 - 31015 Conegliano (TV) Italy
Storage Unit Via G. Galilei, 56 - 31010 Mareno di Piave (TV) Italy

www.laurusgroup.it

